



rychle dodanie do 3 dní

1/2024

Katalóg skladového tovaru

- Interiérové dvere
- Laminátové a kompozitné podlahy
- Plastové okná a dvere
- **Protipožiarne dvere**

ČO BY STE MALI PRED KÚPOU DVERÍ, OKIEN A PODLAHY VEDIETĚ


INTERIÉROVÉ DVERE

OTVÁRANIE DVERÍ

Otváranie dverí určíte podľa strany pántov. Postavte sa k dverám tak, aby sa otvárali smerom k Vám.

Ak sú pánty naľavo, dvere sú ĽAVÉ.

Ak sú pánty napravo, dvere sú PRAVÉ



STAVEBNÝ OTVOR

Obložkové zárubne sa osádzajú priamo na múr, nie sú určené na obklad pôvodných kovových zárubní, pôvodnú zárubňu je potrebné demontovať. Pri výbere zárubne je nutné určiť hrúbku múru. Hrúbka múru musí byť konečná s omietkou, obkladom. Zárubne s dodaním do 3 dní pre hrúbky múrov: 75-95, 95-115, 120-140, 140-160, 160-180mm (väčšie hrúbky múrov na objednávku)


Rozmery stavebného otvoru :

Dvere „60“ - šírka otvoru 68-70cm, výška otvoru 201-203 od hotovej podlahy

Dvere „70“ - šírka otvoru 78-80cm, výška otvoru 201-203 od hotovej podlahy

Dvere „80“ - šírka otvoru 88-90cm, výška otvoru 201-203 od hotovej podlahy

ROZMERY ZÁRUBNÍ



MONTÁŽ ZÁRUBNE

Montáž zárubne sa vykonáva po dokončovacích úpravách podláh a stien.

Je potrebné na rovnej ploche zložiť zvislé a vodorovné časti zárubne, za pomoci uholníka nastaviť pravý uhol zvislých častí a nadpražia, namontovať pánty.

Zmontovanú zárubňu vložte do otvoru v stene, nastaviteľnými klinmi nastavte vzdialenosť od múru, je nutné dodržať pravý uhol v rohoch medzi jednotlivými časťami zárubne, všetky časti zárubne musia byť nastavené vo vodorovnej a zvislej rovine, je nutné dodržať svetlosť zárubne - zabezpečiť sa rozperkami min. na 2 miestach.

Nasadte dverné krídlo, skontrolujte správnosť montáže, zveste krídlo.

Je potrebné zapeniť medzery medzi zárubňou a múrom nízkoexpanznou penou, po stvrdnutí peny nasadte zmontované dorazové časti zárubne, zveste dverné krídlo.

V prípade potreby nastavte polohu krídla voči zárubni pomocou zaskrutkovania alebo vyskrutkovania pántov na krídle v malom rozsahu.

ÚDRŽBA A POUŽÍVANIE

Dvere a zárubne sú bezúdržbové, povrch je možné čistiť vlhkou handrou, je možné použiť aj jemné čistiace prostriedky (nie chemikálie ani rozpúšťadlá), pri čistení sa nesmú používať ostré predmety, drátenky a prípravky, ktoré obsahujú piesok alebo iné pevné častice z dôvodu poškodenia povrchovej úpravy výrobku.

Na čistenie skla sa nesmú používať kyseliny, rozpúšťadlá a iné chemické prípravky.

Výrobky sú vyrábané z drevených materiálov a preto treba obmedziť ich kontakt s vlhkosťou, interiérové dvere a zárubne nemôžu byť vystavené priamemu kontaktu s vodou.

Interiérové dvere a zárubne sú určené len do interiérových priestorov na uzatváranie stavebných otvorov v stenách, ktoré rozdeľujú miestnosti s približne rovnakou teplotou a vlhkosťou.

Minimálna teplota prostredia pre montáž je 10°C.

Používanie maliarskych pásov je povolené len po dobu nevyhnutnú na vykonanie prác, ale nie dlhšie ako to odporúča výrobca pásov.

PLASTOVÉ OKNÁ, BALKÓNOVÉ A VCHODOVÉ DVERE

STAVEBNÝ OTVOR

Pri zameraní PVC okien a dverí treba počítať s rezervou na penu medzi rámom okna a ostením cca 10 až 15 mm, výrobné rozmery okien sa uvádzajú bez podparapetného profilu, ktorého výška je 30 mm (to znamená, že stavebný otvor pre okno musí byť o 30 mm širší a o 60 mm vyšší než rozmer samotného okna, u vchodových dverí musí byť stavebný otvor o 30 mm širší aj o 30 mm vyšší).

Pred montážou je potrebné zabezpečiť potrebný počet montážnych kotiev, vzdialenosť medzi kotvami nesmie byť väčšia ako 60-70 mm.

OTVÁRANIE

Orientácia otvárania okien a dverí sa určuje vždy pri pohľade z interiéru.

Ak sú pánty naľavo, okná a dvere sú ĽAVÉ.

Ak sú pánty napravo, okná a dvere sú PRAVÉ.

MONTÁŽ OKIEN A DVERÍ

Príprava stavebného otvoru – odstráňte nečistoty, prach a navlhčite styčné plochy.

Pred samotným osadením okna namontujte kľučku a vyveste krídla. Vyvesenie krídla sa vykoná odklopením hornej krytky na pántovej strane okna a vysunutím čapu smerom dolu, po vysunutí čapu dôjde k uvoľneniu krídla, krídlo sa otvorí kľukou do polohy otvorenej a pohybom hore sa vysunie zo spodného pántu.

Vložte rám do otvoru, pomocou vodováhy je nutné vyvážiť rám vo vodorovnej i zvislej polohe a súčasne skontrolovať uhlopriečky a vyvážený rám zaistiť na niekoľkých miestach pomocnými klinmi.

Ukotvenie rámu - kotva sa zasekne do drážok v ráme, prihne k murivu a pomocou hmoždiniek a skrutiek sa uchyťí do ostenia.

Je potrebné vyplniť priestor medzi rámom a ostením izolačným materiálom (montážnou penou).

Po zatvrdnutí peny vyberte pomocné klíny a orežte prebytočnú penu.

Osadte krídla späť do rámu.

Záverečná úprava - murárske zapravenie a odstránenie ochranných fólií z rámov a krídiel okna a dverí najneskôr do 30 dní.

LAMINÁTOVÁ A KOMPOZITNÁ PODLAHA

VÝBER PODLAHY

Pri výpočte m²/bal myslite na rezervu 5-10% na odrezky a odpad.

Pred kúpou laminátovej aj kompozitnej podlahy je potrebné zvážiť mieru zaťažovania podlahy a podľa toho správne zvoliť jej hrúbku a odolnosť.

7 mm podlaha – trieda namáhania AC3/31 – podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch a pre mierne zaťaženie v komerčných priestoroch.

8 mm podlaha – trieda namáhania AC4/32 – podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch a pre bežné zaťaženie v komerčných priestoroch.

10 mm podlaha - trieda namáhania AC5/33 – podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných aj v komerčných priestoroch.

Na podlahové kúrenie sú vhodné tenšie podlahy, ktoré ľahšie vedú teplo, tzn. 7 mm, 8 mm a kompozit.

VÝBER PODLOŽKY POD PODLAHU

Na podlahové kúrenie je nutné použiť podložku s vyhovujúcim tepelným odporom.

Vyhľadanie nerovností v podklade a zvukovú izoláciu zabezpečí hrubšia podložka s lepšími izolačnými a akustickými vlastnosťami.

Pod podložku bez parozábrany je nutné parozábranu (igelit) položiť, zabráni sa ňou prenikaniu vlhkosti z podkladu.

Pod kompozitné podlahy, ktoré majú vlastnú korkovú alebo inú podložku, už dodatočná podložka nepatrí.

Kompozitné podlahy bez integrovanej podložky je nutné doplniť o podložku s vlastnosťami, ktoré určil výrobca podlahy.

ÚDRŽBA A POUŽÍVANIE

Pri posúvaní nábytku a ostrých predmetov po laminátovej a kompozitnej podlahe môže dôjsť k poškodeniu povrchu podlahy, preto je vhodné podlepiť nábytok podložkami.

Laminátová podlaha nie je vodeodolná, čistí sa suchou metlou alebo navlhčenou (nie mokrou) handrou. Na čistenie laminátovej a kompozitnej podlahy sa používajú prostriedky na to určené.

RÁMOVÉ DVERE ROMA

do 3 dní



129 € / 2 849 Kč

RÁMOVÉ DVERE ROMA
ZA AKCIOVÚ CENU 129 € / 2 849 Kč

cena setu dvere + zárubňa
od **228 € / 5 035 Kč**

typ dverí: presklené, pravé aj ľavé

šírka dverí: 60, 70, 80

sklo: biele matné bezpečné

zámok vo dverách: dozický izbový

(za príplatok wc aj FAB zámok)

zárubňa: so šírkou obložky 6 cm (SW)

hrúbka múru: 75-95, 95-115, 120-140, 140-160, 160-180

- dvere so zosilnenou rámovou konštrukciou z MDF dosky, prvky dverí spájané drevenými kolíkmi pre zvýšenú pevnosť
- fólia PREMIUM odolná voči mechanickému poškodeniu a UV žiareniu, ľahko sa udržiava a čistí, vďaka technológii RÁM SOFT sa fólia neodliepa, hrany fólie sú založené dovnútra konštrukcie
- tiché nastaviteľné pánty
- zospodu dverí sa dá v prípade potreby zrezať 6 cm



ALBA

ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ SW

Šírka obložky 6 cm

hrúbka múru	75-95	99 € / 2186 Kč
hrúbka múru	95-115	105 € / 2319 Kč
hrúbka múru	120-140	105 € / 2319 Kč
hrúbka múru	140-160	115 € / 2540 Kč
hrúbka múru	160-180	115 € / 2540 Kč

Ako si správne vybrať a zamerať dvere str. 2

RÁMOVÉ DVERE VINCI



do 3 dní



plné

presklené

149 € / 3 290 Kč

cena setu dvere + zárubňa
od **252 € / 5 565 Kč**

typ dverí: plné aj presklené, pravé aj ľavé

šírka dverí: 60, 70, 80

sklo: biele matné tvrdené

záмок vo dverách: dózický izbový
(za príplatok WC aj FAB)

zárubňa: so šírkou obložky 6 cm

hrúbka múru: 80-100, 100-120,
120-140, 140-160, 160-180

- dvere so zosilnenou rámovou konštrukciou z MDF dosky, prvky dverí spájané drevenými kolíkmi pre zvýšenú pevnosť
- fólia FINISH odolná voči mechanickému poškodeniu a UV žiareniu, ľahko sa udržiava a čistí, vďaka technológii RÁM SOFT sa fólia neodliepa, hrany fólie sú založené dovnútra konštrukcie
- tiché nastaviteľné pánty strieborné
- zosposu dverí sa dá v prípade potreby zrezať 3 cm

**NOVINKA
SKLADOM**

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA

Šírka obložky 6 cm

hrúbka múru	80 - 100	103 € / 2275 Kč
hrúbka múru	100 - 120	108 € / 2385 Kč
hrúbka múru	120 - 140	112 € / 2473 Kč
hrúbka múru	140 - 160	117 € / 2584 Kč
hrúbka múru	160 - 180	120 € / 2650 Kč

Ako si správne vybrať a zamerať dvere str. 2

RÁMOVÉ DVERE MILANO

do 3 dní



149 € / 3 290 Kč

TERAZ EŠTE LACNEJŠIE

cena setu dvere + zárubňa
od **248 € / 5 477 Kč**

typ dverí: plné aj presklené (vo všetkých 3 farbách),
pravé aj ľavé

šírka dverí: 60, 70, 80

sklo: biele matné bezpečné

záмок vo dverách: dozický izbový
(za príplatok wc aj FAB záмок)

zárubňa: so šírkou obložky 8 cm

hrúbka múru: 75-95, 95-115, 120-140, 140-160, 160-180

- dvere so zosilnenou rámovou konštrukciou z MDF dosky, prvky dverí spájané drevenými kolíkmi pre zvýšenú pevnosť
- fólia PREMIUM odolná voči mechanickému poškodeniu a UV žiareniu, ľahko sa udržiava a čistí, vďaka technológii RÁM SOFT sa fólia neodliepa, hrany fólie sú založené dovnútra konštrukcie
- tiché nastaviteľné pánty
- zospodu dverí sa dá v prípade potreby zrezať 6 cm

pôvodná cena
~~219 € / 4 836 Kč~~

AKCIOVÁ CENA DVERÍ
149 € / 3 290 Kč

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA

nadštandardná obložka 8 cm prekryje všetky nedokonalosti múru

hrúbka múru	75-95	99 € / 2186 Kč
hrúbka múru	95-115	105 € / 2319 Kč
hrúbka múru	120-140	105 € / 2319 Kč
hrúbka múru	140-160	115 € / 2540 Kč
hrúbka múru	160-180	115 € / 2540 Kč

Ako si správne vybrať a zamerať dvere str. 2

DOSTUPNÉ TYPY DVERÍ MILANO



SILVER



MI/D sklo



MI/P plné

NOVA 10,20 € / 225 Kč



ZORBA 11,60 € / 256 Kč



BLANKA 13,60 € / 300 Kč



EVA 14,80 € / 327 Kč



DARO 17,90 € / 395 Kč



TREND 20,50 € / 453 Kč



VIVA 18,90 € / 417 Kč



IBIZA 20,10 € / 444 Kč



IBIZA 22,30 € / 492 Kč
čierna



ARCTIC



MI/D sklo



MI/P plné



PÍNIA



MI/D sklo



MI/P plné



Ku skladovým zárubniam univerzálna PUR pena 750 ml za zvýhodnenú cenu
6,90 € / 152 Kč

RÁMOVÉ DVERE NAPOLI

do 3 dní



149 € / 3 290 Kč

TERAZ EŠTE LACNEJŠIE

cena setu dvere + zárubňa
od **248 € / 5 477 Kč**

typ dverí: plné aj presklené (vo všetkých 3 farbách),
pravé aj ľavé

šírka dverí: 60, 70, 80

sklo: biele matné bezpečné

záмок vo dverách: dozický izbový
(za príplatok wc aj FAB záмок)

zárubňa: so šírkou obložky 8 cm

hrúbka múru: 75-95, 95-115, 120-140, 140-160, 160-180

- dvere so zosilnenou rámovou konštrukciou z MDF dosky, prvky dverí spájané drevenými kolíkmi pre zvýšenú pevnosť
- fólia PREMIUM odolná voči mechanickému poškodeniu a UV žiareniu, ľahko sa udržiava a čistí, vďaka technológii RÁM SOFT sa fólia neodliepa, hrany fólie sú založené dovnútra konštrukcie
- tiché nastaviteľné pánty
- zospodu dverí sa dá v prípade potreby zrezať 6 cm

pôvodná cena
~~219 € / 4 836 Kč~~

AKCIOVÁ CENA DVERÍ
149 € / 3 290 Kč

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA

nadštandardná obložka 8 cm prekryje všetky nedokonalosti múru

hrúbka múru	75-95	99 € / 2186 Kč
hrúbka múru	95-115	105 € / 2319 Kč
hrúbka múru	120-140	105 € / 2319 Kč
hrúbka múru	140-160	115 € / 2540 Kč
hrúbka múru	160-180	115 € / 2540 Kč

Ako si správne vybrať a zamerať dvere str. 2

DOSTUPNÉ TYPY DVERÍ NAPOLI



SILVER



NA/D sklo



NA/P plné

NOVA 10,20 € / 225 Kč



ZORBA 11,60 € / 256 Kč



BLANKA 13,60 € / 300 Kč



EVA 14,80 € / 327 Kč



DARO 17,90 € / 395 Kč



TREND 20,50 € / 453 Kč



VIVA 18,90 € / 417 Kč



IBIZA 20,10 € / 444 Kč



IBIZA 22,30 € / 492 Kč
čierna



ARCTIC



NA/D sklo



NA/P plné



PÍNIA



NA/D sklo



NA/P plné



Ku skladovým zárubniam univerzálna PUR pena 750 ml za zvýhodnenú cenu **6,90 € / 152 Kč**

RÁMOVÉ DVERE FARO

do týždňa



169 € / 3 732 Kč

cena setu dvere + zárubňa
od **290 € / 6 404 Kč**

typ dverí: plné aj presklené, pravé aj ľavé

šírka dverí: 60, 70, 80

farba: catania

sklo: biele matné tvrdené

záмок vo dverách: dózický izbový
(za príplatok WC aj FAB)

zárubňa: so šírkou obložky 6 cm

hrúbka múru: 75-95, 95-115, 120-140, 140-160



FA/D



FR/D



FA/P



FR/P

- dvere so zosilnenou rámovou konštrukciou z MDF dosky, prvky dverí spájané drevenými kolíkmi pre zvýšenú pevnosť
- fólia PREMIUM odolná voči mechanickému poškodeniu a UV žiareniu, ľahko sa udržiava a čistí, vďaka technológii RÁM SOFT sa fólia neodliepa, hrany fólie sú založené dovnútra konštrukcie
- tiché nastaviteľné pánty
- zospodu dverí sa dá v prípade potreby zrezať 3 cm

ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ

šírka obložky 6 cm

hrúbka múru	75 - 95	121 € / 2678 Kč
hrúbka múru	95 - 115	130 € / 2871 Kč
hrúbka múru	120 - 140	130 € / 2871 Kč
hrúbka múru	140 - 160	144 € / 3180 Kč

Ako si správne vybrať a zamerať dvere str. 2


HLADKÉ DVERE VESTO

AKCIOVÁ CENA

do 3 dní

85 € / 1 877 Kč

85 € / 1877 Kč



cena setu dvere + zárubňa od 184€ / 4 063 Kč

typ dverí: plné hladké, pravé aj ľavé
farebné prevedenie: fólia bianco
šírka dverí: 60, 70, 80, 90
zámok: dózický izbový
(za príplatok WC aj FAB zámok)

typ dverí: plné hladké, pravé aj ľavé
farebné prevedenie: fólia pínia
šírka dverí: 80
zámok: dózický izbový
(za príplatok WC aj FAB zámok)

- hladké dvere s pevným rámom, vyplnené voštinou
- sklo: biele matné bezpečné
- fólia PREMIUM, ukončenie hrán SOFT, hrany krídla sú zaoblené, spoj je ukrytý vo falci,
- zospodu sa v prípade potreby dajú biele dvere zrezať o 2 cm a píniové dvere o 6 cm

ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ SKLADOM
Šírka obložky 8 cm, farba bianco* aj pínia

hrúbka múru	75-95	99 € / 2186 Kč
hrúbka múru	95-115	105 € / 2319 Kč
hrúbka múru	120-140	105 € / 2319 Kč
hrúbka múru	140-160	115 € / 2540 Kč
hrúbka múru	160-180	115 € / 2540 Kč

*zárubne bianco skladom len do vypredania zásob.
Alternatíva = zárubne VINCI

NOVA 10,20 € / 225 Kč



ZORBA 11,60 € / 256 Kč



BLANKA 13,60 € / 300 Kč



EVA 14,80 € / 327 Kč



DARO 17,90 € / 395 Kč



TREND 20,50 € / 453 Kč



VIVA 18,90 € / 417 Kč



IBIZA 20,10 € / 444 Kč



IBIZA 22,30 € / 492 Kč
čierna



Ku skladovým zárubňiam univerzálna PUR pena 750 ml za zvýhodnenú cenu
6,90 € / 152 Kč

Ako si správne vybrať a zamerať dvere str. 2

NOVINKA SKLADOM

DVERE SO SKRYTOU ZÁRUBŇOU

do 3 dní



SET DVERE + ZÁRUBŇA 489 € / 10 799 Kč

cena setu dvere + zárubňa
489 € / 10 799 Kč

typ dverí: plné hladké dvere

otváranie dverí: von (bezfalcové) alebo dovnútra (falcové)

farba dverí: biela fólia DRE CELL skladom

šírka dverí: 60, 70, 80 skladom, 90 na objednávku

záмок vo dverách: dózický izbový skladom

pánty: 2 skryté pánty

zárubňa: skrytá hliníková biela na zabudovanie do steny alebo sadrokartónu, vhodná aj na ďalšie maľovanie

- moderné elegantné dvere so skrytou zárubňou
- dokonalé splynutie dverí so stenou vďaka špeciálnemu profilu zárubne
- jednoduchá montáž do sadrokartónu alebo murovanej steny
- výplň dverí - voština skladom, drevotrieska na objednávku
- krídlo dverí dostupné na objednávku v širokej škále farieb: fólie DRE CELL, 3D, maľované
- možnosť objednania krídla dverí s povrchom vhodným na ďalšiu úpravu - maľovanie, tapetovanie, stierkovanie

DVERE SO SKRYTOU ZÁRUBŇOU SARA ECO

biele dvere SKLADOM **150 € / 3 313 Kč**

biela zárubňa SKLADOM **339 € / 7 486 Kč**


dvere na objednávku: fólie DRE CELL a 3D **150 € / 3 313 Kč**

dvere na objednávku: fólia na úpravu **150 € / 3 313 Kč**

dvere na objednávku: fólie DRE CELL 2 **189 € / 4 174 Kč**

dvere na objednávku: maľované **223 € / 4 925 Kč**

FAREBNÉ PŘEVEDENIA DVERÍ NA OBJEDNÁVKU



Ako si správne vybrať a zamerať dvere str. 2

VCHODOVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE SO ZVÝŠENOU BEZPEČNOSŤOU



do 3 dní



379 € / 8 370 Kč

typ dverí: protipožiarno vchodové dvere

označenie dverí: EI/EW 30DP3

šírka dverí: 80/197, 90/197

povrchová úprava: CPL

farby skladom: diamantová šedá, biela, dub

doplňky za príplatok: kľučka, vložka, kukátko,
prah, samozatvárač, ocelová zárubňa

- 30 minútové požiarno dvere EI/EW 30DP3
- konštrukciu dverí tvorí rám z masívneho dreva a plná protipožiarna výplň
- dvere je možné doplniť bezpečnostnými prvkami proti vysadeniu dverí
- dvere je možné osadiť do štandardnej ocelevej zárubne

NOVINKA SKLADOM

DOPLNKY KU DVERÁM SKLADOM

trny proti vysadeniu: 35 € / 773 Kč

ocelová zárubňa na zamurovanie

v základom nátere: 199 € / 4395 Kč

FAB kovanie BK525/90

madlo-kľučka: 79 € / 1745 Kč

cylinrická bezpečnostná vložka

EVVA FPS: 52 € / 1148 Kč

samozatvárač: 70 € / 1546 Kč

kukátko: 15 € / 331 €

drevený prah v surovom stave

na objednávku: 23 € / 508 Kč

Ako si správne vybrať a zamerať dvere str. 2

KOMPLETNÁ PONUKA KLŮČIEK

K INTERIÉROVÝM DVERÁM

do 3 dní



IBIZA grafit/nikel 20,10€ / 444Kč

Materiál: zliatina zinku a hliníka



KLÚČ
8,60 €
190 Kč




FAB
8,60 €
190 Kč



WC
14,20 €
314 Kč

DARO chróm/nikel 17,90€ / 395Kč

Materiál: zliatina zinku a hliníka



KLÚČ
7,90 €
174 Kč



FAB
7,90 €
174 Kč



WC
11,90 €
263 Kč

ZORBA chróm/nikel 11,60€ / 256Kč

Materiál: zliatina zinku a hliníka



KLÚČ
5,00 €
91 Kč



FAB
5,00 €
110 Kč



WC
8,60 €
190 Kč

NOVA nerez 10,20€ / 225Kč

Materiál: nerez



KLÚČ
3,80 €
84 Kč



FAB
3,80 €
84 Kč



WC
9,00 €
199 Kč

VIVA chróm/nikel 18,90€ / 417Kč

Materiál: zliatina zinku a hliníka



KLÚČ
7,90 €
174 Kč



FAB
7,90 €
174 Kč



WC
11,90 €
263 Kč

EVA chróm/nikel 14,80€ / 327Kč

Materiál: zliatina zinku a hliníka



KLÚČ
5,00 €
110 Kč



FAB
5,00 €
110 Kč



WC
8,60 €
190 Kč

IBIZA čierna 22,30€ / 492Kč

Materiál: zliatina zinku a hliníka



KLÚČ
10,30 €
227 Kč



FAB
10,30 €
227 Kč



WC
14,20 €
314 Kč

TREND chróm/nikel 20,50€ / 453Kč

Materiál: zliatina zinku a hliníka



KLÚČ
7,90 €
174 Kč



FAB
7,90 €
174 Kč



WC
11,90 €
263 Kč

BLANKA chróm/nikel 13,60€ / 300Kč

Materiál: zliatina zinku a hliníka



KLÚČ
5,00 €
110 Kč



FAB
5,00 €
110 Kč



WC
8,60 €
190 Kč

Doplatok za zmenu zámku v interiérových dverách
Zámok WC: **6 € / 133 Kč**
Zámok FAB: **6 € / 133 Kč**
FAB vložka 30/40, 3 kľúče: **27 € / 574 Kč**

FIRMFIT

Kompozitná podlaha

s korkovou podložkou

do 3 dní

FIRMFIT - luxusná kompozitná vinylová podlaha 5 mm, 6 mm a 6,5 mm AC5/34

100% vodeodolná kompozitná podlaha s integrovanou korkovou podložkou vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných aj komerčných priestoroch.

Rozmer lamely: 1532 x 225 x 5 mm (Dub Chinkapin, Dub Moutain)

1532 x 232 x 5 mm (Dub Water, Dub Forest, Dub Holm) – balenie: 2,488 m², 21,5 kg)


405 x 810 x 6 mm (Toscana, Concrete)

1532 x 232 x 6,5mm (Dub Red, Dub Colonial)

36,90€ /m²

815 Kč /m²

NOVINKA SKLADOM



Cena: 39,90 € / 881 Kč / m²

FIRMFIT Herringbone


NA OBJEDNÁVKU

Dekory: 7114, 7097

dostupné aj v prevedení HERRINGBONE / RYBIA KOSŤ

Rozmer: 710 x 142 x 5 mm

Cena: 38,90 € / 859 Kč / m²



FIRMFIT soklová lišta

SKLADOM

vodeodolná obvodová lišta

dostupná vo všetkých dekoroch podlahy

Rozmer: 60 x 12 x 2400 mm

Cena: 14,90 € / 329 Kč / ks



CASTELLO CLASSIC

Laminátová podlaha

do 3 dní

CASTELLO CLASSIC 8 mm AC4/32

Trieda namáhania: AC4/32

Laminátová podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch a pre bežné zaťaženie v komerčných priestoroch.

Rozmer lamely: 1285 x 192 x 8 mm

Balík: 2,22 m² – 9 lamiel – 16 kg

Paleta: 115,44 m² – 52 bal.

12,90€ /m²

285 Kč /m²



Ako si správne vybrať a zamerať podlahu str.3



SUPER NATURAL

Laminátová podlaha

do 3 dní

SUPER NATURAL 8 mm AC4/32

Triada namáhania: AC4/32

Laminátová podlaha vhodná pre intenzívne zataženie v obytných priestoroch a pre bežné zataženie v komerčných priestoroch.


Rozmer lamely: 1285 x 192 x 8 mm

Balík: 2,22 m² – 9 lamiel – 16 kg

Paleta: 115,44 m² – 52 bal.

13,90€ /m²
307 Kč /m²

Lišta: 017Q



K647 Dub Clay Sola

Lišta: 013Q




K418 Dub Longbow

Lišta: 021Q




5985 Dub Sherwood

Lišta: 018Q



K625 Dub Wheat Pistacchio

Lišta: 018Q



K338 Dub Credenza

Lišta: 009Q




K485 Natural Sterling

Lišta: 021Q



K419 Dub Armoury

Lišta: 021Q



K633 Dub Gold Apollo

Lišta: 010Q



8630 Dub Aspen

Ako si správne vybrať a zamerať podlahu str.3



real groove



Priznaná V-drážka



Integrovaný aqua stop systém

eco-friendly



Ekologická výroba



Antibakteriálny povrch




Záruka



23 Pre intenzívne zataženie v obytnom priestore



32 Pre bežné zataženie v komerčných priestoroch



Jednoduchá montáž

KOMPOZIT Kompozitná podlaha

do 3 dní

SPC (stone plastic composite) je pevná, odolná a stabilná kompozitná podlaha s vinylovo-minerálnym zložením.

VODEODOLNÁ PODLAHA ideálna do kuchýň, kúpeľní, vestibulov, reštaurácií.

Stabilná podlaha vhodná na podlahové kúrenie, jednoduchá montáž.

KRONOSTEP SPC 4 mm / 32 k montáži nutná podložka určená pod SPC (strana 20)

Rozmer lamely: 1280 x 192 x 4 mm

Balík: 1,97 m² / Paleta 102,23 m²

bez integrovanej podložky

21,90€ /m²

484 Kč /m²



R111 Dub Sunrise

~~29,59€ /m²~~ 21,90€ /m²
484 Kč /m²



Z201 Dub Bolton

~~29,59€ /m²~~ 21,90€ /m²
484 Kč /m²



Z212 Dub Sand Dune

~~29,59€ /m²~~ 21,90€ /m²
484 Kč /m²



Z215 Dub Haystack

~~29,59€ /m²~~ 21,90€ /m²
484 Kč /m²

**AKCIOVÁ CENA
DO VYPREDANIA ZÁSOB**

Ako si správne vybrať a zamerať podlahu str.3



odolnosť voči škrabancom



stabilita



protišmykový povrch



priznaná V-drážka



tichý krok



vodeodolnosť



odolnosť voči škvrnám



1click 2go pure

jednoduchá montáž



na podlahové kúrenie

ROCKO VINYL

Kompozitná podlaha

ROCKO VINYL 5mm / 34 k montáži nutná podložka určená pod SPC (strana 20)

Rozmer lamely: 1210 x 295 x 5 mm

Trieda namáhania: 34

Balík: 2,50 m²

bez integrovanej podložky

29,90€ /m²

660 Kč /m²



Ako si správne vybrať a zamerať podlahu str.3



odolnosť voči škrabancom



stabilita



protišmykový povrch



priznaná V-drážka



tichý krok



vodeodolnosť



odolnosť voči škvrnám



1click 2go pure

jednoduchá montáž



na podlahové kúrenie

DOPLNKY K PODLAHE

Podložky pod podlahu

do 3 dní



Secura Thermo Univerzálna podložka na podlahové kúrenie.

použitie: laminát, podlahové kúrenie

hrúbka: 1,6 mm

balenie: 15 m x 1,1 m = 16,5 m²

tepelná rezistencia: 0,05 m²K/W

akustická rezistencia: 19 dB, 14%

odstránenie nerovností: do 1,2 mm

cena: 1,18 € / 26 Kč / m²

predávané na celé balenia 19,49 € / 430 Kč / bal



Secura Thermo Aquastop Smart

Podložka na podlahové kúrenie s parozábranou a montážnou páskou.

použitie: laminát, podlahové kúrenie

hrúbka: 1,6 mm

balenie: 5,1 m x 1,18 m = 6 m²

tepelná rezistencia: 0,05 m²K/W

akustická rezistencia: 19 dB, 14%

odstránenie nerovností: do 1,2 mm

cena: 2,15 € / 47 Kč / m²

predávané na celé balenia 12,90 € / 285 Kč / bal

Podložka Krono pod SPC Podložka ideálna pod kompozitné podlahy, vhodná na podlahové kúrenie.

použitie: kompozit, vinyl, podlahové kúrenie

hrúbka: 1 mm

balenie: 1 m x 10 m = 10 m²

tepelná rezistencia: 0,01 m²K/W

akustická rezistencia: 11-15 dB, 13%

záťaž >530kPa

cena: 4,90 € / 108 Kč / m²

predávané na celé balenia 49 € / 1082 Kč / bal



Secura Max Aquastop Smart NAJLEPŠIE AKUSTICKÉ A IZOLAČNÉ VLASTNOSTI

5 mm hrubá podložka. Odstraňuje nerovnosti v podklade. Jednoduchá a praktická montáž, predpripravené línie rezu, spájacia páska. Integrovaná parozábrana.

použitie: laminát

hrúbka: 5 mm

balenie: 4,7 m x 1,18 m = 5,5 m²

tepelná rezistencia: 0,18 m²K/W


(nevhodná na podlahové kúrenie)

akustická rezistencia: 22 dB, 10%

odstránenie nerovností: do 4,6 mm

cena: 2,58 € / 57 Kč / m²

predávané na celé balenia 14,19 € / 313 Kč / bal



Multiprotec 1000 - PROFI PODLOŽKA NA PODLAHOVÉ KÚRENIE

Profesionálna podložka Multiprotec 1000 je vďaka nízkemu tepelnému odporu najlepšou voľbou na podlahové kúrenie. Zlepšuje tiež akustický komfort a je odolná proti zataženiu. Integrovaná parozábrana.



použitie: laminát, podlahové kúrenie

hrúbka: 1,5 mm

balenie: 8 m x 1 m = 8 m²

tepelná rezistencia: 0,006 m²K/W

akustická rezistencia: 16 dB, 22%

odstránenie nerovností: do 1,2 mm


cena: 5,52 € / 121 Kč / m²

predávané na celé balenia 44 € / 972 Kč / bal

DOPLNKY K PODLAHE

do 3 dní

Obvodové lišty / Prechodové profily



Obvodové lišty Quadro

Moderný hranatý dizajn. Pohodlná montáž a demontáž.

Možnosť vedenia káblov v lište. Flexibilné plastové lišty sa prispôbia každej stene i podlahe.

dĺžka: 2,5 m

výška: 55 mm

šírka: 21 mm

cena doplnkov: 0,89 € / 20 Kč / ks
(rohovník, zakončenie, spojka)

cena: 5,99 € / 132 Kč / ks

Vzorkovník lišt najdete u Vášho predajcu. Pri jednotlivých dekoroch podlahy najdete odporúčaný dekor obvodovej lišty.



Obvodová lišta Venezia biela

Moderná vodeodolná lišta vyrobená z tvrdého PVC materiálu. Ohybná gumička po celej dĺžke pre 100% prilnutie k stene a podlahe. Možnosť vedenia káblov za lištou. Tvrdý povrch. Jednoduchá montáž pomocou kovových kotiev, lepidla alebo kombinácie oboch.

Odporúčaný počet držiakov pri montáži: 5-8 na jednu lištu.

dĺžka: 2,5 m

výška: 75 mm

šírka: 17,5 mm

cena doplnkov:

montážny držiak lišty 0,20 € / 5 Kč

ukončenie lišty pravé + ľavé 1,78 € / 39 Kč

cena: 6,99 € / 154 Kč / ks

Hliníkové samolepiace prechodové lišty

šírka: 40 mm **dĺžka:** 0,93 m / 2,70 m


farby: drevodekory a striebro

0,93 m drevodekor: 10,29 € / 227 Kč

0,93 m striebro: 8,19 € / 181 Kč

2,70 m drevodekor: 30,99 € / 684 Kč

2,70 m striebro: 24,59 € / 543 Kč




Hliníkové schodové samolepiace profily

šírka: 25 mm **dĺžka:** 2,70 m

farby: drevodekory a striebro

2,70 m drevodekor: 20,49 € / 452 Kč

2,70 m striebro: 17,90 € / 395 Kč



Vzorkovník lišt najdete u Vášho predajcu.



Univerzálne podložky

Mirelon 2 mm Cena 0,69 € / 15 Kč m²

Mirelon 3 mm Cena 0,99 € / 22 Kč m²


Parozábrana

Igelit Cena 0,69 € / 15 Kč m²




Jednokrídlové otváravo-sklopné biele okno, pravé alebo ľavé

500x500	72 € / 1 590 Kč	700x1000	129 € / 2 849 Kč	900x1400	191 € / 4 218 Kč
500x600	78 € / 1 723 Kč	700x1200	146 € / 3 225 Kč	900x1500	198 € / 4 373 Kč
500x800	93 € / 2 054 Kč	700x1400	161 € / 3 556 Kč	1000x800	143 € / 3 158 Kč
500x1000	110 € / 2 430 Kč	800x600	108 € / 2 385 Kč	1000x900	153 € / 3 379 Kč
600x500	78 € / 1 723 Kč	800x800	119 € / 2 628 Kč	1000x1000	162 € / 3 578 Kč
600x600	88 € / 1 944 Kč	800x1000	144 € / 3 180 Kč	1000x1200	186 € / 4 108 Kč
600x800	107 € / 2 363 Kč	800x1200	152 € / 3 356 Kč	1100x1000	166 € / 3 666 Kč
600x900	111 € / 2 452 Kč	800x1400	176 € / 3 887 Kč	1100x1500	228 € / 5 035 Kč
600x1000	117 € / 2 584 Kč	800x1500	182 € / 4 020 Kč	1200x800	164 € / 3 622 Kč
600x1200	135 € / 2 982 Kč	900x600	114 € / 2 518 Kč	1200x1000	185 € / 4 086 Kč
600x1400	152 € / 3 357 Kč	900x800	126 € / 2 783 Kč	1200x1200	209 € / 4 616 Kč
600x1500	158 € / 3 490 Kč	900x900	143 € / 3 158 Kč	1200x1500	248 € / 5 477 Kč
700x600	95 € / 2 098 Kč	900x1000	153 € / 3 379 Kč		
700x800	110 € / 2 430 Kč	900x1200	170 € / 3 755 Kč		



Dvojkřídlové otváravé + otváravo sklopné biele okno

1200x900	209 € / 4 616 Kč	1500x1200	303 € / 6 692 Kč
1200x1000	231 € / 5 102 Kč	1500x1300	321 € / 7 089 Kč
1200x1200	261 € / 5 764 Kč	1500x1500	330 € / 7 288 Kč
1200x1300	275 € / 6 073 Kč	1700x1200	312 € / 6 890 Kč
1200x1500	306 € / 6 758 Kč	1700x1300	344 € / 7 597 Kč
1400x1400	315 € / 6 957 Kč	1800x1500	420 € / 9 275 Kč
1500x800	216 € / 4 770 Kč	2050x1450	439 € / 9 695 Kč
1500x1000	267 € / 5 897 Kč		



Jednokřídlové sklopné biele okno

410x600	68 € / 1 502 Kč	1000x600	116 € / 2 526 Kč
600x410	68 € / 1 502 Kč	1200x600	132 € / 2 915 Kč
800x500	85 € / 1 878 Kč	1500x600	161 € / 3 556 Kč
1000x500	101 € / 2 231 Kč		



Jednokřídlové otváravo-sklopné balkónové biele dvere, pravé alebo ľavé

700x2000	233 € / 5 146 Kč
800x2000	251 € / 5 543 Kč
900x2000	270 € / 5 963 Kč
1000x2000	290 € / 6 405 Kč

6 komorový profil, estetický hranatý dizajn, stavebná hĺbka 70 mm, biele prevedenie, šedé tesnenie, izolačné 2-sklo 4/16/4 (24 mm), podparapetný okenný profil 30 mm, **okenná kľučka je súčasťou okna**

Pre informácie o zameraní a montáži prejdite na stranu 3.

PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVERE

do 3 dní



291 € / 6 427 Kč
stav. hĺbka 70 mm
výplň: PVC panel 24 mm
rozmer: 950x2050
kľučka/kľučka
otváranie: DNU
hliníkový prah
farba biela
kód dverí: D1



347 € / 7 663 Kč
stav. hĺbka 70 mm
výplň: PVC panel 24 mm
rozmer 950x2050
kľučka/kľučka
otváranie: DNU
hliníkový prah
farba biela
kód dverí: D2




413 € / 9 121 Kč
stav. hĺbka 70 mm
výplň: PVC panel 24 mm
+ 2-sklo kôra
rozmer 950x2050
kľučka/kľučka
otváranie: DNU
hliníkový prah
farba biela
kód dverí: D3



477 € / 10 534 Kč
stav. hĺbka 70 mm
výplň: PVC panel 24 mm
+ antikórový rámik
rozmer 950x2050
kľučka/kľučka
otváranie: DNU
hliníkový prah
farba orech alebo antracit
zvnútra biela
kód dverí: D5



390 € / 8 613 Kč
stav. hĺbka 70 mm
výplň: 2-sklo/čire
rozmer 950x2050
kľučka/kľučka
otváranie: DNU
hliníkový prah
farba biela
kód dverí: D4



503 € / 11 108 Kč
stav. hĺbka 70 mm
výplň: PVC panel 24 mm
+ 2-sklo mliečne
rozmer 950x2050
kľučka/kľučka
otváranie: DNU
hliníkový prah
farba orech alebo antracit
zvnútra biela
kód dverí: D6

Príslušenstvo k oknám skladom:

- parapety (vnútorné PVC š.200mm, 300mm, vonkajšie hliníkové 210mm)
- interiérové žalúzie celotieniace (na objednávku)
- protihmyzové siete na okná
- montážne kotvy 0,30€/ks
- značková PUR pena Würth nízkoexpanzná univerzálna trubičková aj do pištole
- 750 ml zimná pena aj letná pena 8,50 € /ks

AKCIA NA PUR PENU WÜRTH

- ku skladovým oknám aj zárubniam za zvýhodnenú cenu 6,90 € / ks



